

Plus d'infos

Prenez contact avec :

l'Union Ardennaise des Pépiniéristes (UAP)

Place de la Foire, 10

6840 Neufchâteau

uap@uap.be

+32(0)61 61 24 60

www.uap.be



Propriété de l'Union Ardennaise des Pépiniéristes
Réalisé par Anaïs Cordier

Les variétés les plus produites de Sapins de Noël



Sapin de Nordmann

Abies nordmanniana



Largeur à maturité
6 m



Hauteur à maturité
30 m



Rusticité
Jusqu'à -34.5°C




Humidité du sol
sol frais



Exposition
Soleil, Mi-ombre




Meilleure période de plantation Mars, Octobre
Période raisonnable de plantation Février à Juin, Septembre à Novembre



Sapin de Fraser

Abies fraseri



Largeur à maturité
6 m




Hauteur à maturité
20 m



Rusticité
Jusqu'à -34.5°C



Humidité du sol
sol frais



Exposition
Soleil, Mi-ombre



Meilleure période de plantation Mars, Octobre
Période raisonnable de plantation Février à Juin, Septembre à Novembre



Épicéa commun

Picea abies



Largeur à maturité
15 m



Hauteur à maturité
35 m



Rusticité
Jusqu'à -34.5°C



Humidité du sol
sol frais



Exposition
Soleil, Mi-ombre



Meilleure période de plantation

Mars, Octobre

Période raisonnable de plantation

Janvier à Mars, Octobre à Décembre



Période de floraison

Juin



Épicéa bleu

Picea pungens



Largeur à maturité
1.25 m



Hauteur à maturité
1.50 m



Rusticité
Jusqu'à -29°C



Humidité du sol
sol frais



Exposition
Soleil, Mi-ombre



Meilleure période de plantation

Février à Mars, Octobre à Novembre

Période raisonnable de plantation

Février à Juin, Septembre à Novembre



Épicéa de Serbie

Picea omorika



Largeur à maturité
3 m



Hauteur à maturité
20 m



Rusticité
Jusqu'à -23.5°C



Humidité du sol
sol frais



Exposition
Soleil, Mi-ombre



Meilleure période de plantation

Février à Mars, Octobre à Novembre

Période raisonnable de plantation

Février à Juin, Septembre à Novembre



Sapin subalpin

Abies lasiocarpa



Largeur à maturité
2.50 m




Hauteur à maturité
4 m



Rusticité
Jusqu'à -23.5°C



Humidité du sol
sol sec, sol frais



Exposition
Soleil, Mi-ombre



Meilleure période de plantation

Mars, Octobre

Période raisonnable de plantation

Février à Mai, Septembre à Novembre

